

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

# TC-条款与条件

1	前言.....	2
1.1	目的.....	2
1.2	版本变更记录.....	2
1.3	文档结构与导读.....	2
1.4	声明.....	2
1.5	关联文件.....	2
1.6	测试环境.....	3
	硬件环境.....	3
	软件环境.....	3
1.7	前提及假设.....	3
1.8	反馈及建议.....	3
2	Terms and condition.....	4
2.1	概述.....	4
3	设置条款与条件.....	4
3.1	主数据设置过程.....	4
3.2	条件与条款协议.....	13
4	条件条款模板.....	20
4.1	基于模板的条件与条件协议.....	20
4.2	基于模板的条件与条款更新.....	26
4.3	对于模板的条件条款有效性验证.....	29
5	检索与使用条件与条款.....	31
5.1	概述.....	31
5.2	条件条款的模拟检索.....	35

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告			
类别	Baan-STR	TC-条款与条件		日期	2009/10/16
模块	TC			作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350			版本	V1R0C

# 1 前言

## 1.1 目的

NA

## 1.2 版本变更记录

序号	版本号	变更日期	变更记录	变更人
1	V1R0C	2009/10/16	新做成	柏均 Andy.Bai
2				
3				

## 1.3 文档结构与导读

NA

## 1.4 声明

事先未经作者的正式书面允许，不得以任何方式或途径，包括但不限于影印或记录，对此材料的任何部分进行复制、存储于检索系统或传播

## 1.5 关联文件

本测试手册参考以下文件:

序号	文档号	文件名称	出版社/日期
1	P3638B-US	Different study between FP3-FP5	Infor 手册
2			

		Baan ERP 测试报告			
类别	Baan-STR	TC-条款与条件		日期	2009/10/16
模块	TC			作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350			版本	V1R0C

## 1.6 测试环境

### 硬件环境

服务器 IBMZ61T

客户端 IBM Z61T

### 软件环境

环境	产品	版本	语言	补丁	备注
OS	Windows 2003	企业版	中文	SP2	
DB	SQL Server 2005	标准	中文	SP2	
ERP	Baan	LN	中文	FP5	
关联软件					

## 1.7 前提及假设

NA

## 1.8 反馈及建议

如果您对此有任何的批评,建议,指导,请发送至以下地址:

MSN: [andy\\_baijun@hotmail.com](mailto:andy_baijun@hotmail.com)

Skype: andy\_baijun

QQ: 746820834

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

## 2 Terms and condition

### 2.1 概述

目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	与 TRM 相关的功能	
	VMI 分包 allocation	
S2	TRM 的种类	
	采购 (purchase) => 链接至采购合同 销售 (sales) -> 链接至销售合同 内部 (internal) -> 链至企业单元关系	

## 3 设置条款与条件

### 3.1 主数据设置过程

目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	启用软件组件功能	Tccom0100S000
	打开以下功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条款与条件 (terms and condition)</li> <li>● 内部所有权与外部所有权 (ownership internal and ownership external)</li> </ul>	

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

C 已实施的软件组件

文件 视图 workflow 工具 特定 帮助

📁 📄 🔍 🔄 🗑️ 🔗 🔑

子系统 模块 概念 (后勤) 概念 (财务) 与 Infor ERP LN 集成

生效日期


说明 实际参数集定义于30-08-2007 11:33。

公司 120 Andy公司  
 存档公司


**模块**  
 条款和条件

装配计划 (APL)  
 装配控制 (ASC)  
 项目控制 (PCS)  
 产品配置器 (PCF)  
 重复制造 (RPT)  
 工具需求计划 (TRP)  
  
 销售和营销信息 (SMI)  
 采购/销售统计 (STA)


		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

	 <p>The screenshot shows the '已实施的软件组件' (Implemented Software Components) window. Under the '概念 (后勤)' (Concept - Logistics) tab, the following options are listed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 客户核准</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工程修订号 (TI)</li> <li><input type="checkbox"/> 引用指示</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 单元有效性</li> <li><input type="checkbox"/> 用尽功能和使用替代材料</li> <li><input type="checkbox"/> 交货通知</li> <li><input type="checkbox"/> 舍入总计</li> <li><input type="checkbox"/> 已实施制造商部件编号</li> <li><input type="checkbox"/> 分配和硬跟踪</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 内部所有权</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 外部所有权</li> <li><input type="checkbox"/> 带料分包 (分包商)</li> </ul>	
S2	仓库设置	Tctrm0610m000

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C


	<p>为应用条件与条款至一组仓库，我们将引入仓库集，将一组仓库组成一个仓库集。</p>
--	---

新增一个仓库集

	
--	--

为仓库集中加入仓库


<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

		
S3	属性集	Tctrm0601m000
		<p>定义属性集与搜索属性，对于没有链接至属性集的属性，不能定义条件与条款的。</p> <p>如果已定义了仓库集，必须将仓库集当作一个搜索条件加入至属性集中。</p>
S3-1	定义采购属性集	

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

The screenshot shows the '属性集' (Attribute Set) window in Baan ERP. The window title is '属性集'. The menu bar includes '文件', '编辑', '视图', ' workflow', '工具', '特定', and '帮助'. The toolbar contains icons for file operations and navigation. The main area has three input fields: '属性集' (Attribute Set) with the value 'AS-P', '说明' (Description) with the value '属性集-P采购', and '属性集类型' (Attribute Set Type) with a dropdown menu showing '采购'. Below these fields is a section titled '属性' (Attributes) with a sub-toolbar containing '行', '视图(I)', '特定(P)', and other icons. At the bottom of the window, there is a status bar with the text '修改 tctrm0601m000 120'.

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

		<p>选择属性。 如果定义了仓储集，则 必须将仓储集选中。</p>
S3-2	定义销售的属性集	

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

S3-3	定义内部属性集	

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

		<p>内部类型的属性集中可选项与前两都不一样。没有仓库的部分。</p>
--	--	-------------------------------------

S4	条款与条件参数	Tctrm0100m000
----	---------	---------------

--	--	--

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C


在这里，我们可以定义以下的几项：

1. 条款条件编号组；
2. 为不同类型的（采，销，内部）定义不同的系列
3. 为每种类型的属性链接一个属性集
4. 为内部条款与条件定义搜索顺序。

### 3.2 条件与条款协议

目的	作用与目的描述	
	定义了主数据后，进行设置条件与条款协议 agreements.	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	条件与条款	Tctrm1600m000

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C



S1-1	新建条款与条件 (定义头部)
------	----------------

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

选择 TRM 类型  
并选择 BP

作为条件条款的头部。

S1-2 定义搜索等级

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1ROC

S2	定义条件条款搜索行	Tctrml610m000
----	-----------	---------------

也可以从前面的搜索行中直接打开

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

**条款和条件**

文件 编辑 视图 workflow 工具 特定 帮助

条款和条件类型: 采购

条款和条件标识: TRP000001

说明: 采购条件1

买方业务伙伴:

卖方业务伙伴: \*BP0000001 ▶ BP01

使用中

文本

**搜索等级**

行 视图(I) 特定(P)

搜索等级	优先级	订单	后勤	开票	搜索属性 1	搜索属性 2
1	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仓库集	供货方业

**条款和条件**

文件 编辑 视图 workflow 工具 特定 帮助

条款和条件类型: 采购

条款和条件标识: TRP000001

说明: 采购条件1

买方业务伙伴:

卖方业务伙伴: \*BP0000001 ▶ BP01

使用中

文本

**搜索等级**

行 视图(I) 特定(P)

搜索等级	优先级	订单	后勤	开票	搜索属性 1	搜索属性 2
1	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仓库集	供货方业

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C


--	--	--

	<b>定义搜索条件</b>	
--	---------------	--

--	--	--

S3	<b>条件条款行</b>	Tctrm1620m000
----	--------------	---------------

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C



条款和条件标识: TRP000001    采购条件1    条款和条件类型: 采购

搜索等级: 1    卖方业务伙伴: BP0000001    BP01

优先级: 10

位置: 10

物料: 物料组: [ ]    实体:  库存管理

库存管理业务伙伴: [ ]    仓库集: \*WG02    ▶ 原材料-仓库集

业务伙伴: 进货方业务伙伴: [ ]    供货方业务伙伴: \*BP0000001    ▶ BP01

订单 | 后勤 | 开票

行 视图(I) 特定(P) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

生效日期	过期日期	付款	返回至仓库的所有权	转移类型

**定义具体的条件与条款**

订单 | 后勤 | 开票

行 视图(I) 特定(P) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]


生效日期	过期日期	付款	返回至仓库的所有权	转移类型
2007-01-01	14:35:22	2010-01-01	14:35:22	收货后付款
			公司所有	不适用

收货后付款  
使用后付款  
无付款

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

## 4 条件条款模板

### 4.1 基于模板的条件与条件协议

目的	作用与目的描述	
	1. 为业务伙伴产生新的条件与条款协议 2. 更新已存在的条件与条款协议 3. 生效条件与条款协议	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
	模板概念与作用	
	条件条款协议模板是一个通用的不与任何 BP 相连的协议。通常，一个模板代表一个业务流程，当为一个 BP 建议条件条款时，从模板进行拷贝。	
S1	<b>设置主数据</b>	
	同上节中的主数据设置	
S2	<b>输入模板头</b>	Tctrm1600m100
	 <p>The screenshot shows a hierarchical tree structure for data management. The path is: 公用数据管理 &gt; 表 &gt; 物料基础数据 &gt; 通用数据 &gt; 公司数据 &gt; 员工 &gt; 业务伙伴 &gt; 地址 &gt; 联系人 &gt; 条款和条件 &gt; 主数据 &gt; 条款和条件 &gt; 条款和条件 - 模板. The '条款和条件 - 模板' folder is highlighted with a red box.</p>	
S3	<b>在不同的层次定义模板数据</b>	
	层次是由用户来定义的，可以为不同的层次定义不同的模板数据。	
	可以在以下层次定义： 1. 条款与条件	Tctrm1600m000

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

	2. 条款条件搜索行 3. 条款条件行	Tctrm1610m000 Tctrm1620m000
--	------------------------	--------------------------------

S3-1	条款条件	Tctrm1600m000
------	------	---------------

搜索等级	优先级	订单	后勤	开票	搜索属性 1	搜索属性
1	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仓库集	供货方业

修改      tctrm1600m000    120

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

S3-2	条款条件搜索行	Tctrm1610m000

S3-3	条款与条件行	Tctrm1620m000

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

创建一个模板

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

	<thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;">优先级</th> <th style="width: 10%;">订单</th> <th style="width: 10%;">后勤</th> <th style="width: 10%;">开票</th> <th style="width: 50%;">搜索属性 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>仓库集</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody>		优先级	订单	后勤	开票	搜索属性 1		10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仓库集																																																
	优先级	订单	后勤	开票	搜索属性 1																																																								
	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仓库集																																																								

At the bottom of the window, there is a '修改' (Modify) button and a status bar showing 'tctrm1600m100' and '120'.

  || S4 | 由模板产生条件与条款协议 | Tctrm2200m000 |

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C



运行后，提示：  
已生成条款与条件  
TRP003



查看生成的。

条款和条件 (当前视图: 条款和条件)			
条款和条件标识	条款和条件类型	买方业务伙伴	卖方业务伙伴
TRP000001 采购条件1	采购		BP0000001   BP01
TRP000003	采购		BP0000001   BP01


<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

搜索等级	优先级	订单	后勤	开票	搜索属性 1	搜索属性
1	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仓库集	供货方业...

## 4.2 基于模板的条件与条款更新


目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	从模板继承条件与条款	Tctrm2100m000

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

	<p>此处菜单“维修“，改为”更新“更合适。</p>
--	----------------------------

	<p>此处列出了条款与条件与模板的关系。</p>
--	--------------------------


S2	模板更改	Tctrm2105m000
----	------	---------------

	
---	--

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

S3	全局更改模板	Tctrm2205m000



<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C




### 4.3 对于模板的条件条款有效性验证

目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	条件搜索中-模板	Tctrm2150m000

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C



<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C



## 5 检索与使用条件与条款

### 5.1 概述

目的	作用与目的描述
	<p>通过以下进程进行连接至一个活动的合同或企业单元关系中。</p> <p>采购==》链至正常 的采购合同或采购合同行。Tdpur3100m000, tdpur3600m000</p> <p>销售==》链至正常的销售合同或销售合同行。Tds1s3500m000, tdpur3600m000</p> <p>内部的==》企业单元关系, 企业单元-企业单元关系。 Tcemm0134m000, tcemm0634m000.</p>
	<p>可以链接至一个合同的有：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条款条件协议与合同行</li> <li>● 仅条款条件协议, 无合同行</li> <li>● 仅合同行, 无条款条件协议</li> </ul>
	<p>条件条款与合同是分开进行检索的：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 条款条件是基于 BP 与搜索日期来进行的。</li> </ul>

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

- 合同行是基于 BP，物料（组）与搜索日期的。

搜索日期的决定：

- 采购与销售日期是在采购或销售订单参数中，协议的搜索日期决定。
- 合同行中的日期是在定价参数中的价格日期类型中。

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

C **销售订单参数**

文件
视图
工作流
工具
特定
帮助

订货
库存
定价
冻结
原因
分期付款
更改
杂项

生效日期  说明\*

---

**订单**

销售订单/销售进度计划编号组  ▶ 销售订单

销售订单行间距

促销赠品的第一个位置编号

---

**历史记录**

记录销售订单历史记录

删除订单历史数据的方法

删除订单历史数据的方法

---

**控制**

检查实际销售报价单

自动转换采购建议为采购订单

允许重新打开已结算的销售订单

条款和条件的搜索日期

可用性类型  ▶ DFT

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

**定价参数**

文件 视图 workflow 工具 特定 帮助

通用 销售 采购 促销 货运

生效日期 [ ] [ ] [ ] [ ]

说明 实际参数集

**销售**

价格控制 第一价格

1 级折扣控制 累计

2 级折扣控制 不适用

3 级折扣控制 不适用

4 级折扣控制 不适用

5 级折扣控制 不适用

默认销售价目表 SLS000001 ▶ 标准销售表

默认服务价目表 SVR000001 ▶ 服务系统

**销售价格日期类型 订单日期**

重新计算价格和折扣 自动

添加/改写合计折扣 添加

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	TC-条款与条件	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C


步骤	操作过程/步骤描述	备注

## 5.2 条件条款的模拟检索

目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	可以启动的进程（方法一）	

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>TC-条款与条件</b>	日期	2009/10/16
模块	TC		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-350		版本	V1R0C

采购订单行 销售订单行 入库行 whinh2110m000 出库行 whinh2120m000 通过特定菜单---》条件与条款	Tdpur4101m000 Tdsls4101m000
---	--------------------------------



启动方法二（通过搜索）	
-------------	--

条件条件搜索	Tctrm2150m000
--------	---------------

