

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	PUR-MPN 物料	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

# PUR-MPN 物料

1	前言.....	2
1.1	目的.....	2
1.2	版本变更记录.....	2
1.3	文档结构与导读.....	2
1.4	声明.....	2
1.5	关联文件.....	2
1.6	测试环境.....	3
	硬件环境.....	3
	软件环境.....	3
1.7	前提及假设.....	3
1.8	反馈及建议.....	3
2	MPN 物料.....	4
2.1	设置 MPN 物料.....	4
2.2	维护 MPN.....	13
2.3	使用 MPN -PR 采购申请中.....	14
2.4	MPN 应用-RFQ 中.....	17
2.5	MPN 应用-PO 中.....	18
2.6	MPN 应用-采购进度.....	21

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	PUR-MPN 物料	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

# 1 前言

## 1.1 目的

NA

## 1.2 版本变更记录

序号	版本号	变更日期	变更记录	变更人
1	V1R0C	2009/10/27	新做成	柏均 Andy.Bai
2				
3				

## 1.3 文档结构与导读

NA

## 1.4 声明

事先未经作者的正式书面允许，不得以任何方式或途径，包括但不限于影印或记录，对此材料的任何部分进行复制、存储于检索系统或传播

## 1.5 关联文件

本测试手册参考以下文件:

序号	文档号	文件名称	出版社/日期
1	U7983D US	User guide for Purchase control	INFOR
2			

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

## 1.6 测试环境

### 硬件环境

服务器 IBMZ61T

客户端 IBM Z61T

### 软件环境

环境	产品	版本	语言	补丁	备注
OS	Windows 2003	企业版	中文	SP2	
DB	SQL Server 2005	标准	中文	SP2	
ERP	Baan	LN	中文	FP5	
关联软件					

## 1.7 前提及假设

NA

## 1.8 反馈及建议

如果您对此有任何的批评,建议,指导,请发送至以下地址:

MSN: [andy\\_baijun@hotmail.com](mailto:andy_baijun@hotmail.com)

Skype: andy\_baijun

QQ: 746820834


<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	PUR-MPN 物料	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

## 2 MPN 物料



### 2.1 设置 MPN 物料

目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	打开软件 MPN 功能	Tccom0100s000
		

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	PUR-MPN 物料	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

	 <p>已实施的软件组件</p> <p>文件 视图  workflow 工具 特定 帮助</p> <p>子系统 模块 概念 (后勤) 概念 (财务) 与 In</p> <p>生效日期 [ ] [ ]</p> <p>说明 实际参数集定义于30-08-2007 10:16。</p> <p>公司 120 Andy公司</p> <p><input type="checkbox"/> 存档公司</p> <p>概念 (后勤)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 客户核准</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工程修订号 (TI)</li> <li><input type="checkbox"/> 引用指示</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 单元有效性</li> <li><input type="checkbox"/> 用尽功能和使用替代材料</li> <li><input type="checkbox"/> 交货通知</li> <li><input type="checkbox"/> 舍入总计</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已实施制造商部件编号</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 分配和硬跟踪</li> <li><input type="checkbox"/> 内部所有权</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 外部所有权</li> <li><input type="checkbox"/> 带料分包 (分包商)</li> <li><input type="checkbox"/> 带料分包 (制造商)</li> </ul>	
S2	设置物料 MPN 属性	Tdipu0101m000

		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C



S3	选择卖方 BP 交叉参考至 MPN	Tccom4120s000
----	-------------------	---------------

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

C **业务伙伴**

文件 视图 workflow 工具 特定 帮助

联系人 按业务伙... 地址 联系人 特性 税号

通用 | 详细资料 | 企业建模

业务伙伴 \*BP0000003

---

**通用**

名称 \*卖方BP

搜索关键字 卖方BP

父业务伙伴

地址代码 \*ADD000002 BP01,,,苏州市,JS,CHN

联系人

创建日期 2007-08-30 10:30 创建者 baa

上次修改日期 2007-08-30 10:31

---

**状态**

业务伙伴状态 活动  待验证

自 2007-08-30 00:00

至

---

**角色**


买方  **卖方**  供货方

进货方



<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

S4	指定制造商信息与状态	Tcmcs0160m000

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C



<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

S5	链接 MPN 至制造商	Tdipu0145m000
		
		
	置首选 MPN	

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C


	<p><b>制造商部件编号</b></p> <p>文件 视图  workflow 工具 特定 帮助</p> <p>制造商部件编号: ~~~~~~</p> <p>说明: D001</p> <p>搜索关键字: D001</p> <p>制造商: *FLEX ▶ 伟创力</p> <p>物料代码: * ▶ RM-D</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 首选 MPN</p> <p>状态: 已核准</p> <p>冻结原因: </p> <p>生效日期: 2007-01-01 11:15</p> <p>过期日期: 2010-01-01 11:15</p> <p>MPN 详细资料</p> <p>环境法规遵守性: 不适用</p> <p>MPN 特征 1: </p> <p>MPN 特征 2: </p> <p>MPN 特征 3: </p>																												
S6	<p><b>制造商部件编号 (当前视图: 制造商部件编号)</b></p> <p>文件 编辑 视图 组 workflow 工具 特定 帮助</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>制造商部件编号</th> <th>首选 MPN</th> <th>制造商</th> <th>物料代码</th> <th>搜索关键字</th> <th>状态</th> <th>冻结原因</th> <th>生效日期</th> <th>过期日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F001</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FLEX ▶</td> <td>▶ RM-D</td> <td>F001</td> <td>已核准</td> <td></td> <td>2007-01-01 11:15</td> <td>2010-01-01</td> </tr> <tr> <td>S001</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SLEX ▶</td> <td>▶ RM-D</td> <td>S001</td> <td>已核准</td> <td></td> <td>2007-01-01 00:00</td> <td>2010-01-01</td> </tr> </tbody> </table>	制造商部件编号	首选 MPN	制造商	物料代码	搜索关键字	状态	冻结原因	生效日期	过期日期	F001	<input type="checkbox"/>	FLEX ▶	▶ RM-D	F001	已核准		2007-01-01 11:15	2010-01-01	S001	<input type="checkbox"/>	SLEX ▶	▶ RM-D	S001	已核准		2007-01-01 00:00	2010-01-01	Tdipu0148m000
制造商部件编号	首选 MPN	制造商	物料代码	搜索关键字	状态	冻结原因	生效日期	过期日期																					
F001	<input type="checkbox"/>	FLEX ▶	▶ RM-D	F001	已核准		2007-01-01 11:15	2010-01-01																					
S001	<input type="checkbox"/>	SLEX ▶	▶ RM-D	S001	已核准		2007-01-01 00:00	2010-01-01																					

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

按物料导入关系

新增 BP 与 MPN 关系

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C



	<p>如果没有为 BP 指定 MPN 组合，则此 BP 可以交付所有的 MPN 物料。</p>
物料—》BP====》多 MPN （每一 MPN—对应一制造商）	

## 2.2 维护 MPN

<b>目的</b>	<b>作用与目的描述</b>	
	更新与转换	
<b>步骤</b>	<b>操作过程/步骤描述</b>	<b>备注</b>
S1	全局更新 MPN 有效期	Tdipu0245m000
		



		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	PUR-MPN 物料	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C



指定引用方式为 MPN。  
在选择 MPN 号即可。

	仅有当 BP 录入后，ERP 才会检查此 MPN 是否可以被此 BP 供应。	
S2	未指定 BP 时不检查 MPN	
S2-1	BP003 仅供应 F001	

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

S2-2 PRL 中采购 MPN 为 S001 是否进行检查


<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

S2-3	指定 BP 时指定不供应的 MPN	
		保存时提示不通过检查。
S3	转换 PR 至 PO 时	
	MPN 状态必须为已批准。	

## 2.4 MPN 应用-RFQ 中

目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	RFQ	

<b>Baan</b>		Baan ERP 测试报告		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

## 2.5 MPN 应用-PO 中

目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
S1	POL 中指定 MPN 号	

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

	MPN 必须在订货日具有已批准的状态。	
S2	保存 POL	
	当保存 POL 时，POL 自动与一个 MPN 集相连。	

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C

S3	<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>顺序</th> <th>制造商部件编号</th> <th>制造商</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>F001</td> <td>FLEX 伟创力</td> </tr> </tbody> </table>	顺序	制造商部件编号	制造商	1	F001	FLEX 伟创力	
顺序	制造商部件编号	制造商						
1	F001	FLEX 伟创力						

<b>Baan</b>		<b>Baan ERP 测试报告</b>		
类别	Baan-STR	<b>PUR-MPN 物料</b>	日期	2009/10/27
模块	PUR		作者	Andy.Bai
文档号	Baan-STR-358		版本	V1R0C


## 2.6 MPN 应用-采购进度

目的	作用与目的描述	
步骤	操作过程/步骤描述	备注
	不能用于进度头，用于进度行。	
	保存后有 MPN 集相关联。同 POL 中。	

<本测试到此结束>