功能测试报告

目录

1 前言 2
1.1 测试目的 2
1.2 文档结构 2
1.3 版本变更记录 2
1.4 声明 2
1.5 导读 2
1.6 关联文件 2
1.7 反馈及建议 3
2 测试 4
2.1 测试环境 4
2.1.1 硬件环境 4
2.1.2 软件环境 4
2.1.3 网络环境 4
2.1.4 假设 4
2.2 子项目需求是否合并入主项目 5
2.2.1 测试目的 5
2.2.2 测试过程 5
2.2.3 测试结论 9
2.2.4 测试结论 10
2.3 项目活动状态与授权状态要求 11
2.3.1 测试目的 11
2.3.2 测试过程 11
2.3.3 测试结论 11

1 前言

1.1 测试目的

NA

1.2 文档结构

NA.

1.3 版本变更记录

序号	版本号	变更日期	变更记录	变更人
1	V1R0C	2008/07/03	新做成	
2				
3				

1.4 声明

事先未经作者的正式书面允许，不得以任何方式或途径，包括但不限于影印或记录， 对此材料的任何部分进行复制、存储于检索系统或传播

1.5 导读

NA

1.6 关联文件

本测试手册参考以下文件:

序号	文档号	文件名称	出版社/日期

1.7 反馈及建议

如果您对此有任何的批评,建议,指导,请发送至以下地址:

电子邮件: jbai@tsnt.com

MSN: andy_baijun@hotmail.com

Skype: andy_baijun

2 测试

2.1 测试环境

2.1.1 硬件环境

服务器

DELL 2950

客户端

IBM Z61T

2.1.2 软件环境

环境	产品	版本	语言	补丁	备注
OS	Windows 2003	企业版	中文	SP1	
DB	SQL Server 2005	标准	中文	SP1	
ERP	Baan	LN	中文	FP3	
关联软件					

2.1.3 网络环境

公司 LAN:

2.1.4 假设

NA

2.2 子项目需求是否合并入主项目

2.2.1 测试目的

2.2.2 测试过程

步骤	操作描述/图片	参数/条件/结论
T1	**测试主子项目中子项目需求是否可以并合并入主项目**	
S1	定义主子项目结构	
S1-1	定义主项目	
		A600 为主项目
S1-2	定义子项目	

		子项目:A610 其主为:A600
S1-3	定义子项目 2	子项目:A620
		其主项目为:A600
S2	定义项目结构	
S2-1	主项目结构	



S2-2 子项目 1 结构 A610



S2-3 子项目 2 结构



S3 为项目制定预算

S3-1 主项目预算



S3-2 A610 预算



S4	生成控制数据	
S4-1	生成主项目的控制数据	
S5	生成 PRP 计划	

		
S5-1	生成的 PRP 采购订单	无 A610 的 PPO
		
S5-2	生成的 PRP 的 HO	无 A610 的 PHO
C1	在项目的控制数据与 PRP 需求时,不论其项目为是否为主子项目,其计算以按项目来计算.	
C2	**运行主项目的控制数据与 PRP 数据,其仅会考虑此项目本身,不会考虑其子项目.** **欲得到其子项目的这些数据,可以分别对其子项目进行计算.**	

2.2.3 测试结论

C1	在项目的控制数据与 PRP 需求时,不论其项目为是否为主子项目,其计算以按项目来计算.
C2	**运行主项目的控制数据与 PRP 数据,其仅会考虑此项目本身,不会考虑其子项目.** **欲得到其子项目的这些数据,可以分别对其子项目进行计算.**

PRP 中 PPO 与 PHO 的互换

测试目的

测试过程

T2	PRP 的 PPO 与 PHO 的互换测试	
S1	生成 PRP 需求	

		更改 PPO=>PHO
		
C1	**PPO 转化为 PHO,不可以转换”已确认”状态的 PPO.** **只可以转换”确认计划的”,和”已计划的”状态的 PPO 至 PHO.**	
S2	PRP 产生的 PHO 转换为 PPO	
		
C2	**PHO 转化为 PPO,不可以转换”已确认”状态的 PPO.** **只可以转换”确认计划的”,和”已计划的”状态的 PHO 至 PPO.**	

2.2.4 测试结论

C1	**PPO 转化为 PHO,不可以转换”已确认”状态的 PPO.** **只可以转换”确认计划的”,和”已计划的”状态的 PPO 至 PHO.**

C2	**PHO 转化为 PPO,不可以转换”已确认”状态的 PPO.** **只可以转换”确认计划的”,和”已计划的”状态的 PHO 至 PPO.**

2.3 项目活动状态与授权状态要求

2.3.1 测试目的

2.3.2 测试过程

T3	项目活动及授权状态的要求	
C1	**生成控制数据的前提为项目状态为非自由.** **项目状态改为非自由的前提为: 活动状态为非自由. 且有默认活动.** **转 PRP 订单的前提为相应活动的授权状态为已下达.**	

2.3.3 测试结论

C1	**生成控制数据的前提为项目状态为非自由.** **项目状态改为非自由的前提为: 活动状态为非自由. 且有默认活动.** **转 PRP 订单的前提为相应活动的授权状态为已下达.**

<本测试结束>